


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
 GRUB. 8cm – (wjazd na parking)

KRAWĘZNIK BETONOWY 30X15cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
ŁAWA BETONOWA B-10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 8cm – szara
PODSYPKA PIASKOWA –3cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 0/31 – 10cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 – 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU – 15cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM $R_m=2,5MPa$ – 12cm



OBIEKT	Remont wjazdu na teren parkingu Zakładu Poprawczego od strony ul. Drugiej		
ADRES	Ostrowiec Świętokrzyski ul, Długa 10		
		PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. bud. ląd. TOMASZ PIERZAK		
Nr. Upr.	SWK/0005/POOK/10	SKALA:	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI	NR RYS.	2